

Strzełin, dnia 23.08.2017r

Nr sprawy SZP V-T/Z/IV/2017

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Strzełińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Strzełinie informuje, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy leków zostały wybrane oferty Wykonawców :

- PAKIET IV - ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
- PAKIET VII - TRAMCO Sp. z o.o., Wolskie, ul. Wolska 14, 05-860 Płochocin
- PAKIET VIII - TRAMCO Sp. z o.o., Wolskie, ul. Wolska 14, 05-860 Płochocin
- PAKIET IX - Sanofi-Aventis Spółka z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
- PAKIET XI - ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
- PAKIET XII - Konsorcjum firm:
ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED, One George's Quay Plaza, Dublin 2, Irlandia
NETTLE PHARMA SERVICES Sp. z o.o., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
- PAKIET XIII - Konsorcjum firm:
ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A. , ul. Annopol 6B, 03-236 Warszawa
SERVIER POLSKA SERVICES Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 10 , 01-248 Warszawa
- PAKIET XIV - Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL Wrocław, ul. Widna 4. 50-543 Wrocław
- PAKIET XV - ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
- PAKIET XVI - Sanofi-Aventis Spółka z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
- PAKIET XVIII- ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
- PAKIET XX - ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
- PAKIET XXI - ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

Uzasadnienie wyboru Wykonawców: Oferty w powyższym postępowaniu uzyskały największą ilość punktów ze względu na kryteria oceny ofert: najniższą cenę i termin dostawy – zgodnie z oceną ofert dokonaną na podstawie wzoru przyjętego w SIWZ.

W pakietach I, II, III, V, VI, X, XVII, XIX i XXII postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych – nie złożono żadnej oferty.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP tj. 31.08.2017 roku.

Informacje określone w art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Zamawiający podaje w załączniku nr 1.